


fractures des Côtes

jeu,
jeu
jeu
jeu -
jeu

Fracture de côte : réduction. La Motte, chirurg. t. 4. p. 141.

1
Se ne fatigue point le blessé. Se ne courante d'aller faire extirper son hématoïde,
de pousser sur l'extrémité de la côte du plat de sa main quand il y en a quelques
qui se dérange de son niveau, & d'appliquer ensuite un emplâtre fort adhérent assez
grand pour comprendre toute la partie qui a souffert & l'endroit où la côte s'est
rompue. La raison de ce procédé est aisée à comprendre, dit l'auteur; & il le fait voir
(p. 141. vers.).






2

Elle est d'autant plus favorable que le nombre de côtes rompues est plus considérable, celle d'une seule étant beaucoup plus facile à réduire & à guérir, que quand il y en a deux, & le reste à proportion. Il est surprenant de peu d'écarter que la réunion est si se faire, particulièrement quand il n'y en a qu'une de rompue ou même deux, & qu'il ne survient aucun accident.






3

Un laquais fut jeté sous la roue d'un carrosse, qui lui porta sur la treu-
vaise poitrine & sur les deux bras en figure d'écharpe ou de treuvers de haut en bas. Il
eut la cinquième & la sixième des vraies côtes du côté droit rompues: la moindre
expiration forcée le faisoit courir, par un bruit facile à entendre pour peu qu'on y
fit attention, aussi bien à ceux qui étoient présents qu'à moi-même. Je le pansai avec
un ciré composé de résine, de poix de Bourgogne & de résine, parties égales, étendue
sur une toile forte d'une grande convenance: le reste comme il a été dit dans une
autre observation. Je ne touchai à l'appareil que trois semaines ensuite: il fut guéri
dans ce temps-là, sans avoir senti de douleur en aucun endroit de la poitrine depuis
qu'il eut été pansé. Je le saignai deux fois deux jours consécutifs.






4

Un serrurier vint de tomber fort rudement sur son enclume. Je le trouvai avec une respiration courte & difficile, & une contusion sur la dernière vraie côte inférieure, sur laquelle en faisant agir mes deux poies, alternativement, j'en trouvai une que je jugeai être rompue par la expiration qu'elle faisoit lorsque je venois à la pousser un peu fort; & après, en lui faisant retener son haleine fortement ou en soufflant, je m'assurai par le craquement, de la fracture de cette côte. J'étendis de la poix de Bourgogne sur un morceau de cuir assez grand, que j'appliquai sur la fracture avec un bandage fait d'une serviette plié en trois & un scapulaire pour tenir le tout en état. Je soignai le malade. Je lui laissai ce bandage bien assés pendant trois semaines; après quoi il se trouva parfaitement guéri.






4

Un laboureur fut jeté sous la roue d'une charrette, qui lui passa depuis l'épaule jusqu'au pied. Je trouvai qu'il avoit eu la quatrième & la cinquième des vraies côtes inférieures rompues du côté droit, avec une contusion & une échymose qui occupoit tout le côté, mais principalement la partie de la poitrine au-dessus de ces côtes. Il crachoit le sang clair, vermeil & spumeux, avec une difficulté de respirer très-présente. Je lui appliquai un emplâtre de poix de Bourgogne étendue sur un cuir de glandes convenable, avec une compresse trempée dans l'eau de vin, qui s'étendoit beaucoup au-delà de l'emplâtre : le reste comme il a été dit d'une autre occasion. Je fermai le bandage pour diminuer le mouvement de la côte & la douleur qui résulteroit de ce mouvement ; ce qui rendoit la respiration plus aisée. Je soignai le blessé après le mouvement, & je réitérai le lendemain. Il fut guéri en moins d'un mois d'un mal de poitrine, mais non de autre, vultu, selon accident. Cet homme avoit 75 ans.





6

Le 17, en 1710, un cocher qui la veille avait reçu un coup de pied de cheval à la mammelle gauche, vers la cinquante de vraie côte. Il avait une très-grosse fièvre & un crachement de sang de plus, il étoit bouffi depuis le menton jusqu'au genou par un emphysème épais de plus de quatre travers de doigt. La difficulté de respirer & la toux étoient grandes; & lorsqu'il toussait, il sentoit une vive douleur à l'endroit frappé. Il n'y paroissoit qu'une petite saie rouge, qui étoit la marque d'une plaie de fusil. Les accidents ne firent pressumer qu'il y avoit fracture de la côte, & que les vomites de la même nature avoient percé la plèvre & même la membrane externe du poulmon, adhérente à la plèvre dans cet endroit ou non adhérente. Mais je ne pus m'en assurer à cause de l'emphysème. Cependant j'agis en conséquence. Je commençai d'abord à arrêter le progrès de cet accident sans perdre de vue l'état de la côte.

Je fis une compresse épaisse d'un bon ponce, & je l'environnai d'un linge fait avec du bol d'Arménie, le blanc d'œuf & le vinaigre. L'ayant appliquée fortement, pour quelle fût plutôt sèche & dure, j'en mis sur l'endroit où le coup avoit été donné. Je mis deux autres compresses, sèche & épaisse, de l'autre travers de doigt, sur les deux extrémités de la côte fracturée. & je soutins le tout avec un bandage de corps. Pour une fracture simple dont les points seroient jetés en dedans, il seroit contre la saine pratique de mettre sur l'endroit de la fracture une compresse épaisse d'un ponce. Mais le cas étoit ici différent: il s'agissoit de fermer le passage à l'air, qui sortant du poulmon par la plaie que les vomites de la côte y avoient faite, se glissoit jusque dans les pannicules graisseuses; & il n'y avoit qu'un point d'appui qui pût le faire.


Je soignai aussitôt le malade, & j'ordonnai le diète convenable. Le bandage se trouva bientôt trop lâche, parceque l'air comprimé par les trois compresses avoit

sans dans les cellules voisines. Ainsi je le serrais. On le serrera encore
plusieurs fois dans la nuit; & le malade fut saigné quatre fois, d'autant
qu'il étoit sujet à que la vivacité des accidents l'exigeoit. Au bout de 24
heures, l'empyème étoit presque entièrement dissipé. Alors je connus parfaitement
la fracture. Je remis le même bandage que la veille, excepté que je mis sur
l'endroit frappé une compresse beaucoup moins épaisse. Le malade fut encore
saigné deux fois, & la toue cessa aussi bien que le crachement de sang. Le
reste du traitement fut simple, & le malade fut guéri dans un mois.



Une demoiselle de 25 ans, assez grasse, reçoit au côté gauche un coup de pied de cheval sur la sixième du vrai côté, presque dans son milieu. Elle tombe évanouie, & on la porte dans son lit. Tout revient de son évanouissement, elle est prise d'une toux vive avec oppression, & elle crache le sang tout clair. Un chirurgien qui est mandé, la saigne en arrivant : la fièvre s'allume, & en deux heures de temps, il lui survient un emphysème qui s'étend depuis les clavicules jusqu'au nombril. On ne voit, à l'endroit frappé, qu'une marque noire très-peu étendue & une contusion très-légère sans plaie. Cette marque noire, dit M. le Dran, est la pince du fer qui a frappé, & la côte est fracturée. Une pointe qui tient encore à son tour, a probablement percé la plèvre & la tunique externe du poulmon. De cela seul, on peut séduire l'oppression, la toux, le crachement de sang, l'emphysème & la fièvre. Il faut commencer par former le passage de l'air, & on dit de quelle manière cela doit se faire. Aux moyens, il y a tout lieu de croire que l'emphysème se dissipera entièrement dans les 24 heures. Alors on relèvera la côte, en faisant suivre la règle un point d'appui sur ses deux extrémités. Je passe le reste, qui ne regarde que les accidents, la côte sera un moment un moment à se réunir : car sa fracture, ainsi que celle des autres, se réunira plus (*) promptement que celle des os qui n'ont point de spongieux, se réunira plus promptement que celle des os très-durs, mais elle se réunira plutôt que celle des os très-durs.

(*) On doit lire, moins.



Fractura costæ & cruris in gravida. S. Francus apud Bonet medicin. septentrion. lib. 7. paralipom. ad lib. 6. sec.

7. observ. 2.

a renvoyer aux —
fractures en general
article de desfractures
de la formation du cal


~~de la~~
Cal relatif pendant
la grossesse. Cette
observation renvoie
les notions prises
d'après l'estime, fait

8

Au mois de décembre 1681, une dame fit une chute sur la glace, & se cassa une
côte du côté droit & les deux os de la jambe gauche au-dessus de la cheville
du pied. Quoiqu'elle fût grosse de six mois, ces deux fractures guérirent heureusement
en trois mois; après quoi elle accoucha au terme ordinaire. Cette observation est
répétée à la page suivante, sans addition ni retranchement.

pour le pronostic de la fracture de la côte relativement
au fœtus, gross







Fracture des côtes, mortelle. Morgagni, de sed. & caus. morbos. epist. 53. n. 5.

9

Un vieillard de 70 ans, aveugle depuis environ 20, tomba si rudement sur une pierre qu'il se cassa les côtes. On l'apporta à l'hôpital : il avait le pouls dur, & se plaignoit beaucoup du côté malade ; la respiration étoit très-embarrassée, elle devint plus libre vers le quatrième jour, elle revint le six à son premier état, en même temps il eut du délire. Les accidents se continuèrent jusqu'au 9, où le blessé mourut. Je trouvai le côté gauche de la poitrine plein de sang : - tandis, les autres côtes du même côté étoient cassées, à l'exception de la première ; & la violence, par les aspérités de la fracture, avoit blessé le diaphragme qui étoit enflammé tout autour de cette plaie. C'est à cette inflammation que l'auteur attribue la difficulté de respirer qui devint plus grande le sixième jour.






Fracture des côtes, mortelle. Mort agnée de res. & caus. mortel. epist. 52. n. 28.

10

la roue d'une voiture ayant passé sur la poitrine d'un enfant de six ans -
qui étoit couché par terre, ce petit malheureux mourut une heure après. Je
trouvai du sang épanché dans la poitrine, quelques côtes du côté gauche
enfoncées & cassées, & du côté droit une longue & profonde crevasse à la partie
postérieure du lobe inférieur de la poitrine, une suture de l'autre, étoit la
suite de la compression subite de la poitrine.






Madame de Lenon Chirurgien. rue
du. faubourg pour celui de la Cour.
Paris. 1711.

Madame de Lenon. De M. de Lenon.
Je vous prie de vouloir bien venir
demain. Dimanche 19 du courant à midi.

Côte bifurquée. Cengier, orolog. : 862. p. 120. v. 9.


Thomas Bartholin assure qu'il en a fait voir une à Copenhague, laquelle se partageoit en deux branches, insérées au sternum; étoit une côte du côté-droit. Barthelemy rapporte aussi que son père avoit trouvé d'un côté une côte bifurquée.






Une femme d'environ quarante ans, d'une taille ordinaire, mais qui avoit la poitrine & le bas-ventre très-chargez d'embonpoint, & beaucoup de gorge, étoit morte... Je mis la charpente osseuse de la poitrine à découvert: alors la structure qui au corps d'ait en avoir paru ordinaire sur le cadavre entier, parut manifestement vicieuse. Le sternum, environ au milieu de sa longueur, faisoit une saillie en devant, & les côtes de chaque côté avoient augmenté de proportions; celles qui suivoient immédiatement au-dessous de cet endroit, étoient au contraire fort déprimées; - après quoi les derniers vrais côtes se relevoient comme d'ordinaire. Il y avoit de cette manière de chaque côté du sternum un grand enfoncement, que la mammelle & la graisse mettoient sur le vivant au niveau du reste de la poitrine. Rivolan qui avoit fait la même observation, attribuoit, dit l'auteur, ces sortes de dépressions des côtes au poids du sein, en quoi il me paroit qu'il se ~~doit~~ tromper. Les femmes grasses ont plus de peine que les autres à rester couchées sur le dos; il n'y a cependant que cette situation où le poids du mammelle puisse presser les côtes - du côté de l'intérieur de la poitrine. On ne peut pas non plus imputer cette structure à l'usage du corps: car, dit M. Morgagni, comment pourroient-elles déranger la structure des côtes sans blesser le sein? ^{2e} Le comment est curieux, & si M. Winslow n'avoit eu rien à y répondre, il pourroit jeter au feu tous ces raisonnemens sur le danger de corps de baignes, car comment veut-on que ces corps puissent agir sur les côtes qui sont dures, & ne pas blesser la peau qui - dans le premier âge est si délicate?





Saillie de quelques côtes au dehors. Morgagni, de sed. & caus. morbor. epist. 7. n. 11.


Un potier de terre, âgé de 70. ans, étant mort, ... je remarquai que les cartilages de -
vrais côtes inférieures faisoient une saillie au dehors, du côté droit, comme s'il y -
avait eu au dedans de la poitrine quelque chose qui les eût poussés à l'extérieur.
Cependant il ne m'arriva rien, qui me fit penser que cette espèce de désordre étoit -
venue, de l'enfance, de l'action forcée du muscle pectoral droit, action que peut-être -
l'interprétation même du métier de potier avoit occasionnée.



Eschsch. vesp. ch. catal. rarior. v. 175.

Les trois côtés d'un animal réunies naturellement à la suite d'une fracture.






Calus. Ruyssch. catal. carion. p. 178.

Côté 32 sang réunis naturellement à la suite d'une fracture.





arrêter le progrès de la maladie.
une tumeur quelle avoit dans
le ventre augmentoit de jour
en jour

Signes diagnostiques fractures de Cote

respiration courte difficile

crepitation en pousant la cote dedehors ou dedans,
et en faisant ensuite ~~relaxer~~ ins prier et
coulées.

lamotte

la moindre respiration force excite la
crepitation lamotte Chir tom 4 p 138

Contusion cehymote, il crachoit le sang clair, vermeil
Epumes difficile de respirer très pressante. lamotte tom 4 p 139

exemple, de emphyse
dans les mem cote
des reins.


le Dran grosse fièvre, crachement de sang, bouffi depuis le
menton jusqu'aux genoux par un emphyseme epais depuis de 4 heures
de durée. Le li est clot du lendemain. grande difficulté de respirer
grande toux. On quit toussait grande douleur à l'endroit frappé.
il reparoissoit absterius qu'une petite raie rouge. 24.
il y a apparence que les points de la cote cassée avoient entame le
poumon.

le Dran cont. tombe evanouie toux vive, oppression, crachant
de sang clair fièvre emphyseme en 2 lieux qui s'elene depuis la clavicule
jusqu'aux aines contusion noire peu tendue absterius en Cœur.
morgagni. epist. 53 no 4. joints des douleurs de cote
respiration embarrassee qui devient plus libre le 4 redouble moins
fièvre de 6 au 9 qu'il meurt. ouverte le cote gauche de la
poitrine plein de sang les 6. dernier, vrais cote casses. la fracture de la
cote avoit casse le diaphragme qui étoit enflammé tout au long de cette
place. Cote blanche inflammation que l'auteur attribue la difficulté
de respirer qui revient le 6e.



Duvernoy éreptation on se trouvait le tumeur d'un côté sur l'autre.

Duvernoy. peu d'alcidens au la grande et les ombres des fractures —
p. 242 obs. 2. le malade fut saigné 8 a 9 fois en 24 h la tumeur
sempre se trouvait par intervalles très grande par la dilatation ou le
malade était sur le dos. en lequel ventre avait de la tension. on rendit
alors accident avec un ~~serre~~ serreau. qu'on mit sur les jarrets les mords
durants et relâches pouragerent beaucoup. au bout de 3 semaines on
mit l'appareil ordinaire. il faudra consulter le serreau pour la lèvre.
dans les cas très compliqués.



fracture des Cotes

- 1 espèce de fracture
- 2 espèce de Cote fracturée
- 3 lieu de la fracture.

espèce de fracture

une seule Cote.

lamelles { 2 Cotes la 5^e et la 6^e du Cote droit
 2 Cotes la 4^e et la 5^e des vrais Cotes. du Cote droit
 le Dr. obs. sechis. 24 on suppose la 5^e des vrais Cotes cassée.
 le Dr. Comp. un seule Cote la 6^e des vrais a gauche
 morgagni. epist. 53. n. 5. toutes les vrais Cotes du Cote gauche
 étoient cassées.
 morgagni epist. no. 33. quelques Cotes du Cote gauche

enfoncees a l'apex.

+ voyez sur
 cette famille page
 3 la suite de obs.
 Duvemoy.

+ fracture de mte. Barby
 fracture du Cartilage de mte. Butte St. roch
 autre fracture de Cartilage.
 fractures de Cotes dont j'ai les pièces
 fractures des muscles. voir mon Cayer des Cotes.



especie de Cote

10^{me} dernière vraie Cote. la motte ch³ tom 4 p^o 134.

Dup² Cotes du Cote droit la 5^e et la 6^e vraie.

Dup² Cotes du Cote droit la 4^e et la 5^e vraies.

le 4^{me} des vrais Cotes du Cote gauche - old 24

le 4^{me} Conf. 6^{me} des vrais Cote a gauche.

les 6^{es} vrais Cotes inf² gauches morgagni

Duverney une Cote vraie

Duverney toutes les vrais Cotes la clavicule quelques uns de fausses.


du Cote droit


Duverney les 5 premiers vrais les 3 premiers fausses.

Duverney une des vraies Cotes point de déplacement et si peu d'accidens, que le malade put monter a cheval, qu'on ~~ne~~ ne l'occupa de contenir la fracture qu'au bout de 15 jours. la Crigulation se faisoit entendre en faisant tourner ~~la~~ la poitrine dedans a gauche et a droite. ce fut le seul moyen de guérir de la fracture. pp. 242.

Duverney la clavicule toutes les vraies Cotes les premières des fausses du Cote droit fractures

Duverney les 5 premières vraies Cotes les 3 premières des fausses du Cote droit etoient fractures les uns vers le milieu les autres plus en devant. une avoit 2 fractures. de la fracture il y en avoit de 2 ans vertebrales d'obliques d'autres avec ecchymose sans déplacement a moins qu'on pousse. Calante etoit le nom d'un canope qui avoit pousse sur ^{la} Cote d'oblique. pp. 245.





extraire de petit fractures des Cotes tom 2

Différences. fractures a une ou plusieurs Cotes.
fracture en dedans fracture en dehors. pp. 74.

Les bords des Cotes cassés ne peuvent souffrir un déplacement Capulaire
en aucun sens p 74. Si dans les autres parties la contraction des muscles
occasionne des déplacements celle des muscles intercostaux n'en fait craindre
aucun pour les Cotes. parce qu'ils agissent et résistent également de part et
d'autre p 74.

Causés toutes Contusions. les unes percent les bris et les enfoncent dans
la Cote adhérente. les autres agissent sur les bords antérieurs et postérieurs
des Cotes qu'ils compriment ce qui rompt la Cote et enfonce les bords rompus
en dehors. p 74.

Signes l'inégalité, la crépitation, l'enfoncement à la fracture en dedans,
Diagnostiques la difficulté de respirer la douleur, l'œdème.
l'élévation à la fracture en dehors.

Signes pronostics pp. 80 La fracture en dedans est plus fâcheuse que celle en
dehors. celles qui causent de grandes douleurs avec difficulté de respirer
celles qui piquent le nerf intercostal ou celles qui ouvrent le vaisseau
Sanguin qui le accompagnent sont les plus dangereuses.

Fracture du col de l'omoplate. Heister, inédit. Chirurgie. T. 1. 1755.

J'ai vu un Professeur montrer de cette espèce de fracture; il est difficile que dans
cela, l'articulation de bras, les tendons, les muscles, les ligaments, les os, & les vaisseaux
axillaires, ne soient, en même temps, intéressés; de là le danger de la fracture, & le
mauvais succès.

fracture des Cotes

Cure une saignée du bras,
position au lit. relever le bras
emplâtre de poif de bourgogne étendu sur
~~une piece de toile~~ ^{un morceau de peau}
Comprimé
bandage de corps
Scapulaire

Temps de relever le bandage.

Durée de la Cure 30 - a 40 jours. —
il y a dans la note un exemple de guérison au bout
de 30 jours.

2 saignées on panse avec un Civoire Comprimé
de liège de poif, de bourgogne et de résine parties égales —
étendus sur une toile forte d'une grande convenance
on relève l'appareil qui au bout de 3 semaines le malade
fut guéri d'une Cote. la.

emplâtre de poif de bourgogne comprimé trempé dans l'huile
il lève le bandage pour diminuer le mouvement de Cote et le douleur qui
résultait des mouvements ce qui rendait l'inspiration plus aisée 2 saignées
la note tom 4 p. 139.


le Dron 24 off. fracture delab^e cote vraie, elle est en dedans
avec grosse fièvre croissant de sang, enflure du menton jus qu'au
geron epais de 4 travers dedans difficile de respirer comp. vive douleur
alendroît frappe

le vin aigre coagule
le blanc doux

une compresse epaisse d'un bon ponce imbibée du seffertif fait
avec le bol d'armenia le blanc de œuf le vin aigre. elle fut appliquee
l'endroit ou le sang avoit été donne
d'au^{te} action. Compresses faites epais de 3 travers dedans furent
mises sur les 2 cotes de la cote fracturée. le dent ex soulève
avec le bandage de corps
il se justifie de lui qu'il applique une compresse ^{epaisse} a l'endroit

du coup
laignée oute. le bandage le trouva bien tot trop lache
parce que compriment l'œsophage le lait avoit coulé plus loin
on le reserra plusieurs fois dans la nuit de 24 h
l'œsophage fut presqu'entièrement dirigé.
alors on relâcha le bandage. on renouvela le bandage on
mit l'œsophage de la fracture une compresse moins epaisse
2 autres saignees latérales eurent aussi bien qu'on cherchoit de sang
voir la suite des liges au veteau.

peu qu'on ne l'eussent relâché car on ne le relâche
verue l'œsophage de fracture p. 104. par le parti qu'on a
m'aurait cas.



fractures des Cotes, extrait de duverney Com. 10. p. 242. 242
et la dernière Cote seule.
la 1^{re} Cote est rarement fracturée, les 2^{de}, 3^{de}, 4^{de} &c y sont plus sujettes. p. 244

Différence. Lorsqu'il y a fracture ou les pièces sont dérangées ou non. 244 C'est ce qui décide de la différence
du traitement. remarque dans le pronostic pour la différence &

Lorsque le désordre est considérable ou les pièces de la fracture sont jettes en dedans de la poitrine
& par où elles peuvent piquer la plèvre ou rompre quelques vaisseaux, ou ils sont jettes en dehors

Causés. Les Cotes peuvent se casser ou dans le lieu frappé ou dans le lieu opposé à celui qui est frappé, &
aussi dans la poitrine même il peut dire par l'effet d'une Cause qui presse les 2 bouts d'une même
Cote. p. 244. et 45. Cette Cause de fracture de Cotes, anévrysme.

Signes. Inégalité de respiration. Difficulté de respirer, douleurs.


Pronostic. La fracture en dedans est très fâcheuse voir le cas p. 246
il est important de bien distinguer l'inflammation de la plèvre de l'emphyseme p. 246



Dans l'emphyseme la respiration est plus pénible que la respiration et le malade se sent
plus aisément étouffé par le malade que le malade sain.
* Les vrais Cotes se cassent plus fréquemment que les fausses. il arrive même qu'elles se cassent
vers les extrémités cela n'est pourtant pas également vrai des deux extrémités car par
devance elles sont couvertes d'un si grand nombre de muscles qu'il est impossible que
l'empyème ou du moins ne soit pas amorti avant qu'il fasse sentir au Cote
autant que par devant elles sont moins relevées et soutenues seulement par leur Cote l'axe
le fait est que j'ai une Cote fracturée obliquement à l'extrémité inférieure qui arrive rarement on y applique moins de respiration et
" si la Cote est cassée obliquement à l'extrémité inférieure elle arrive rarement on y applique moins de respiration et
" si la Cote est cassée obliquement à l'extrémité supérieure elle arrive rarement on y applique moins de respiration et
" si la Cote est cassée obliquement à l'extrémité supérieure elle arrive rarement on y applique moins de respiration et

sur les fractures des vrais Cotes il arrive quelques fois un dérangement de leur direction p. 261
voir le cas.

page 263 remarque sur les contusions à la hauteur des fausses Cotes, qu'elles sont
mobiles &c.
Dans la fracture en dedans p. 264 les pièces peuvent piquer la plèvre rompre
quelques vaisseaux. la piqûre attire inflammation le sang épanché Cause empyème distingué
en deux genres de



fracture des côtes

Coccylation et Conformation

je me fatigue, pour le blessé de la malle
t. 4 page 141. je me contente de lui faire retourner

fortement son halaine de passer

sur l'extrémité de la côte d'aplomb

demain quand il y en a quelques
qui ne qu'il dérange de son niveau

et d'appliquer ensuite un emplâtre
fort adhérent. Donne la raison de

le procédé page 141.





at 1000 ft. 1100

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper. Some words are difficult to decipher but appear to include "and" and "the".

1817

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting in brown ink, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

